

# CUADERNILLO DE VARIABLES



Nombres y apellidos			
Teléfonos			
Nombre cuidador			
Vínculo del cuidador	Familia	No familia	



1. Fecha de la entrevista y entrevistador

2. Nombre del/la centenario(a)

3. Cédula

4. Teléfonos

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------



## VARIABLES DEMOGRÁFICAS

5. Edad

6. Sexo

0	Masculino	<input type="checkbox"/>	1	Femenino	<input type="checkbox"/>
---	-----------	--------------------------	---	----------	--------------------------

7. Zona de residencia

0	Urbana	<input type="checkbox"/>	1	Rural	<input type="checkbox"/>
---	--------	--------------------------	---	-------	--------------------------

8. Lugar de nacimiento

9. Etnia

1	Afrodescendiente	<input type="checkbox"/>
2	Indígena	<input type="checkbox"/>
3	Gitano	<input type="checkbox"/>
4	Mulato	<input type="checkbox"/>
5	Mestizo	<input type="checkbox"/>
6	Raizal	<input type="checkbox"/>
7	Palenquero	<input type="checkbox"/>
8	Otra .....	<input type="checkbox"/>

10. Afiliación

0	No tiene EPS	<input type="checkbox"/>
1	Contributivo	<input type="checkbox"/>
2	Subsidiado	<input type="checkbox"/>

11. Estado civil

0	Soltero	<input type="checkbox"/>
1	Casado	<input type="checkbox"/>
2	Divorciado	<input type="checkbox"/>
3	Viudo	<input type="checkbox"/>
4	Unión libre	<input type="checkbox"/>

12. Nivel educativo

0	Sin educación formal	<input type="checkbox"/>
1	Educación primaria	<input type="checkbox"/>
2	Educación secundaria	<input type="checkbox"/>
3	Educación profesional	<input type="checkbox"/>

13. ¿Practica alguna religión?

0	No	<input type="checkbox"/>	1	Si	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	---	----	--------------------------

14. En caso que sí, ¿cuál?

0	Ateo	<input type="checkbox"/>
1	Católica	<input type="checkbox"/>

2	Evangélica	<input type="checkbox"/>
3	Protestante	<input type="checkbox"/>

4	Creyente sin religión	<input type="checkbox"/>
5	Agnóstico	<input type="checkbox"/>
6	Otra religión .....	<input type="checkbox"/>

**15. Ingreso económico**

1	< 1 salario mínimo	
2	1 salario minio	
3	1 – 2 salarios mínimos	
4	Más de 2 salarios mínimos	

**16. Estrato socioeconómico (Según el recibo de la luz)**

1	Estrato 1 (bajo-bajo)	
2	Estrato 2 (bajo)	
3	Estrato 3 (medio-bajo)	
4	Estrato 4 (medio)	
5	Estrato 5 (medio-alto)	
6	Estrato 6 (alto)	

**17. Ocupación a lo largo de su vida ¿Cuál es la ocupación que ha desempeñado durante la mayor parte de su vida?**

1	Fuerzas militares	
2	Cuerpo legislativo o del poder ejecutivo	
3	Directores y gerentes	
4	Profesionales, científicos e intelectuales	
5	Técnico y profesional de nivel medio	
6	Personal de apoyo administrativo	
7	Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio	
8	Agricultores, agropecuarios, forestales y pesqueros	
9	Oficiales, operarios, artesanos y relacionados	
10	Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores	
11	Ocupaciones elementales (oficios varios, limpieza, lavandería, recolección de basura, peones, y afines)	
12	Hogar y/o cuidado de los hijos	
13	Profesores o maestros	
14	Conducción o transporte	
15	Panadero, cocinero, pastelero y afines	

**18. ¿Se le dificulta pagar lo más básico como la comida, la vivienda o la atención médica?**

1	Muy duro	
2	Duro	
3	Algo difícil	
4	No muy difícil	
5	Nada difícil	
6	No lo se	

**19. Necesidades de transporte**

0	No	
1	Si	
2	No lo se	



## VARIABLES CLÍNICAS

20. Presión arterial (sistólica)  (diastólica)

21. Frecuencia cardíaca

22. Saturación de oxígeno

23. Peso

24. Talla

25. Índice de masa corporal (IMC) = peso en kg / (talla en m)<sup>2</sup>

26. Altura talón-rodilla

*Con el sujeto sentado, con la pierna formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pantorrilla, se mide la distancia entre el talón y la parte más alta de la articulación de la rodilla por la parte lateral externa*

27. Perímetro de pantorrilla

*Se coloca la cinta métrica en forma horizontal alrededor de la pantorrilla y se mueve hacia arriba y abajo para ubicar el perímetro máximo en un plano perpendicular al eje longitudinal de la pantorrilla. La cinta métrica debe estar en contacto con la piel en toda la circunferencia, pero no debe producir presión*

28. Perímetro braquial

*Se obtiene midiendo con cinta métrica la parte media del brazo no dominante, con el codo flexionado en 99 grados. Se toma como referencia la longitud existente entre la punta del hombro (acromion) y la cabeza del radio (olécranon), así se coloca la cinta métrica en la mitad de estos 2 puntos. La cinta métrica debe estar en contacto con la piel en toda la circunferencia, pero no debe producir presión*

29. Perímetro deltoideo

*Se le solicita al paciente que cierre el puño y que lleve el antebrazo hacia el hombro haciendo tensión al bíceps. La medida se tomará cuando el músculo bíceps esté en la máxima tensión con un mayor diámetro.*

30. Fuerza de prensión (dinamometría)

*Con el paciente sentado en una silla con reposabrazos, con la espalda apoyada en la silla y los pies apoyados en el suelo. Con el codo flexionado en 90 grados, situar la muñeca en posición neutra con los pulgares hacia arriba. Al final del brazo de la silla. Mostrar al paciente cómo funciona el dinamómetro: pone en un lado del dinamómetro el dedo pulgar y los otros 4 dedos del otro lado. Luego sujetar la base de este con la palma de nuestra mano. Comprobar que la aguja roja del dinamómetro Jamar en 0 (cero). Iniciar la medición con la mano derecha. Indique al paciente "quiere que aprietes tan fuerte como puedas todo el tiempo que puedas hasta que yo diga pare". Tomar la lectura de la fuerza en Kg y registrar. Repetir la medición en 2 oportunidades mas y promediar la medida*

**31. Antecedente de COVID-19 ¿Un médico o enfermera o personal de salud le ha dicho que tuvo COVID 19?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**32. Edad del diagnóstico de COVID-19 ¿Cuántos años tenía cuando le informaron que tenía COVID 19?**

**33. Fecha del diagnóstico**

Mes		Año	
-----	--	-----	--

**34. ¿Sufre o ha sufrido de alguna enfermedad?**

0	Ninguna	
1	COVID-19	
2	Hipertensión arterial	
3	Diabetes mellitus	
4	Enfermedad autoinmune (artritis, lupus, resequedad de las mucosas, hipotiroidismo, enfermedad de la piel, otra)	
5	Enfermedad Pulmonar (distinta a la COVID-19)	
6	Infección en los pulmones (Neumonía, distinta a la COVID-19)	
7	Enfermedad neurológica (migraña, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, pérdida de la memoria, Parkinson, otra)	
8	Cáncer (cualquier tipo de cáncer)	
9	Enfermedad cardiovascular (infarto agudo del miocardio, falla cardiaca, arritmias, otra)	
10	Dislipidemia (colesterol alto, triglicéridos altos)	
11	Enfermedad tiroidea (hipotiroidismo, o hipertiroidismo)	
12	Enfermedad renal	
13	Otra .....	

**35. En su familia en primer grado (papá, mamá, hermanas u hermanos), alguien sufre o sufrió de alguna de las siguientes enfermedades:**

0	Diabetes en la infancia	
1	Lupus	
2	Artritis reumatoide	
3	Síndrome de Sjögren (resequedad de ojos y/o boca)	
4	Hipo o hipertiroidismo	
5	Esclerodermia o Esclerosis sistémica	
6	Enfermedades de la piel (dermatitis, despigmentación - vitiligo -, psoriasis)	
7	Enfermedad muscular (polimiositis)	
8	Enfermedad neurológica (esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, neuropatía)	
9	Enfermedad digestiva (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa)	
10	Anemia (que haya necesitado transfusión o tratamiento)	
11	Enfermedad hepática (hepatitis, o cirrosis)	
12	Otra .....	

**36. ¿Usted ya ha sido vacunado(a) contra COVID-19?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**37. Indique cuál vacuna le han aplicado (si ha sido vacunado)**

0	Información desconocida	
1	Sinovac	
2	Pfizer	

3	AstraZeneca	
4	Janssen	
5	Moderna	

**38. ¿Cuántas dosis le han aplicado?**

1	Una dosis	
2	Dos dosis	
3	Tres dosis	
4	Más de tres dosis	

**39. Si no ha sido vacunado(a), ¿considera vacunarse?**

0	No	
1	Sí	
2	No estoy seguro(a)	

**40. ¿Le hicieron prueba PCR o de antígeno?**

0	No	
1	Sí	
2	No estoy seguro(a)	

**41. Resultado de la prueba PCR o de antígeno**

0	Negativo	
1	Positivo	
2	No estoy seguro(a)	

42. **Habiendo presentado COVID-19, ¿considera vacunarse, o ya se vacunó?**

0	No	
1	Sí	
2	No estoy seguro(a)	

43. **¿Estuvo usted hospitalizado(a) por COVID-19?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

44. **¿En cuál de los siguientes servicios estuvo usted hospitalizado(a)?**

1	Urgencias	
2	Hospitalización Piso	
3	Unidad de Cuidados Intermedios	
4	Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)	

45. **¿Tuvo alguna complicación durante su hospitalización por COVID-19?**

0	No	
1	Sí	
2	No sabe/ No recuerda	

46. **¿DURANTE su enfermedad de COVID-19 presentó usted alguno de los siguientes síntomas físicos?**

1	Fiebre mayor a 38°C	
2	Perdida de olfato	
3	Perdida del gusto	
4	Fatiga	
5	Dolor de cabeza	
6	Tos sin flema	
7	Nariz tapada o congestionada	
8	Dolor de garganta	
9	Mareo	

10	Confusión	
11	Disminución de la visión	
12	Dificultad para respirar con la actividad física	
13	Hinchazón de piernas, tobillos y pies	
14	Diarrea	
15	Vómito	
16	Dolor muscular	
17	Dolor articular	
18	Zumbido en oídos	

47. **¿Presentó otro síntoma DURANTE la COVID-19 no señalado arriba?**

--

48. **¿Luego de la recuperación ha presentado síntomas similares al cuadro de COVID-19 que le diagnosticaron inicialmente?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**49. ¿DESPUÉS de su enfermedad de COVID-19 presentó usted alguno de los siguientes síntomas físicos?**

1	Fiebre mayor a 38°C	
2	Perdida de olfato	
3	Perdida del gusto	
4	Fatiga	
5	Dolor de cabeza	
6	Tos sin flema	
7	Nariz tapada o congestionada	
8	Dolor de garganta	
9	Mareo	
10	Confusión	

11	Disminución de la visión	
12	Dificultad para respirar con la actividad física	
13	Hinchazón de piernas, tobillos o pies	
14	Diarrea	
15	Vómito	
16	Dolor muscular	
17	Dolor articular	
18	Zumbido en oídos	
19	Resequedad de las mucosas (boca, ojos)	
20	Otro: .....	

**50. ¿Si presentó COVID-19, su estado de salud ha vuelto a su estado habitual de salud (antes del COVID-19)?**

0	No	
1	Si	
2	No estoy seguro (a)	

**51. Antecedente de diabetes mellitus.**

**¿Un médico o enfermera o personal de salud le ha dicho que tiene diabetes o problemas de azúcar?**

0	No	
1	Si	

**52. Edad del diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Cuántos años tenía cuando le informaron que tenía diabetes?**

**53. Antecedente de hipertensión arterial. ¿Un médico o enfermera o personal de salud le ha dicho que tiene hipertensión arterial?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**54. Edad del diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cuántos años tenía cuando le informaron que tenía hipertensión o la tensión arterial alta?**

**55. Antecedente de cáncer ¿Alguna vez un médico o enfermera le ha dicho que tiene cáncer o tumor maligno?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**56. En caso de que sí, localización del cáncer. En relación con el cáncer que se la ha diagnosticado.**

1	Cáncer de cabeza y cuello	<input type="checkbox"/>
2	Cáncer colorrectal	<input type="checkbox"/>
3	Cáncer de cuello uterino	<input type="checkbox"/>
4	Cáncer de endometrio	<input type="checkbox"/>
5	Cáncer de mama	<input type="checkbox"/>
6	Cáncer de hígado	<input type="checkbox"/>
7	Leucemia	<input type="checkbox"/>
8	Linfoma	<input type="checkbox"/>
9	Melanoma	<input type="checkbox"/>

10	Cáncer de páncreas	<input type="checkbox"/>
11	Cáncer de próstata	<input type="checkbox"/>
12	Cáncer de pulmón	<input type="checkbox"/>
13	Cáncer de riñón	<input type="checkbox"/>
14	Cáncer de tiroides	<input type="checkbox"/>
15	Cáncer de vejiga	<input type="checkbox"/>
16	Mieloma	<input type="checkbox"/>
17	Otro .....	<input type="checkbox"/>

**57. Edad del diagnóstico de cáncer ¿cuántos años tenía cuando le dieron el diagnóstico del cáncer?**

**58. Tratamiento recibido ¿qué tratamiento ha recibido? Respuesta múltiple.**

1	Cirugía	<input type="checkbox"/>
2	Quimioterapia	<input type="checkbox"/>
3	Radioterapia	<input type="checkbox"/>
4	Inmunoterapia	<input type="checkbox"/>
5	Otros medicamentos	<input type="checkbox"/>
6	Tratamiento por cuidados paliativos	<input type="checkbox"/>

**59. Antecedente de enfermedad pulmonar ¿Alguna vez un médico le dijo que tiene alguna enfermedad pulmonar crónica tal como EPOC, asma, bronquitis o enfisema?**

0	No	<input type="checkbox"/>	1	Si	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	---	----	--------------------------

**60. Edad del diagnóstico de enfermedad pulmonar. ¿cuántos años tenía cuando le dieron el diagnóstico de la enfermedad pulmonar?**

**61. Antecedente de enfermedad hepática ¿Alguna vez un médico o enfermera le ha dicho que cirrosis o falla hepática?**

0	No	<input type="checkbox"/>	1	Si	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	---	----	--------------------------

**62. Edad del diagnóstico de enfermedad hepática ¿cuántos años tenía cuando le dieron que tenía una enfermedad del hígado?**

**63. Antecedente de hipotiroidismo ¿Alguna vez un médico o enfermera le ha dicho que tiene hipotiroidismo?**

0	No	<input type="checkbox"/>	1	Si	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	---	----	--------------------------

**64. Edad del diagnóstico de hipotiroidismo ¿cuántos años tenía cuando le dieron el diagnóstico de hipotiroidismo?**

65. Antecedente de hipertiroidismo ¿Alguna vez un médico o enfermera le ha dicho que tiene hipertiroidismo?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

66. Edad del diagnóstico de hipertiroidismo ¿cuántos años tenía cuando le dieron el diagnóstico de hipertiroidismo?

67. Antecedente de artrosis ¿Alguna vez un médico o enfermera le ha dicho que tiene artrosis o presenta dolor y deformidad en las articulaciones?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

68. Edad del diagnóstico de artrosis ¿cuántos años tenía cuando le dieron que tenía artrosis?

69. Antecedente de cardiopatía isquémica. ¿Alguna vez un médico le dijo que ha tenido infarto del corazón, preinfarto, u otros problemas del corazón?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

70. Edad del diagnóstico de cardiopatía isquémica ¿cuántos años tenía cuando le dieron que tenía enfermedad del corazón?

71. Antecedente de enfermedad renal crónica ¿Alguna vez un médico le dijo que ha tenido enfermedad renal?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

72. Edad del diagnóstico de enfermedad renal crónica ¿cuántos años tenía cuando le dieron el diagnóstico de enfermedad renal?

73. Antecedente de enfermedad arterial periférica ¿Alguna vez un médico le dijo que ha tenido infarto del corazón, preinfarto, u otros problemas del corazón?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

74. Edad del diagnóstico de enfermedad arterial periférica. ¿cuántos años tenía cuando le dieron el diagnóstico de enfermedad arterial?

75. Antecedente de osteoporosis ¿Alguna vez un médico le dijo que ha tenido osteoporosis o alto riesgo de fracturas? ¿Se ha practicado un osteodensitometría?

0	No, No hecho		1	Si	
---	--------------	--	---	----	--

76. Edad del diagnóstico de osteoporosis ¿cuántos años tenía cuando le dieron el diagnóstico de osteoporosis?

77. Antecedente de demencia ¿Alguna vez un médico le dijo que ha tenido demencia o problemas de memoria?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

78. Edad del diagnóstico de demencia ¿cuántos años tenía cuando le dieron que presenta demencia?

**79. Causa de la demencia**

0	Ninguna	
1	Enfermedad de Alzheimer	
2	Demencia vascular	
3	Mixta	
4	Otras .....	

**80. Polifarmacia ¿Cuántos medicamentos consume actualmente?**

0	No: menos de 5	
1	Si: más de 5	

**81. Número de medicamentos consumidos**

--



**FRAGILIDAD**

**82. ¿Ha perdido 5 kilos o más en el último año?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**83. ¿Presenta un resultado menor a los siguientes puntajes de corte durante la dinamometría? Para ser llenado por encuestador, ver respuesta pregunta 30**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--



**Para hombres:**

≤ 20 kg para IMC ≤ 23,7
≤ 24 kg para IMC 23,8 - 26,0
≤ 24 kg para IMC 26,1 - 28,6
≤ 24 kg para IMC > 28,6



**Para mujeres:**

≤ 12 kg para IMC ≤ 25,0
≤ 14 kg para IMC ≤ 25,1 - 28,0
≤ 14 kg para IMC 28,1 - 31,0
≤ 14 kg para IMC > 31,0

**84. ¿En la última semana, en 3 o más días, ha sentido que todo lo que hacía era un esfuerzo? Y, ¿Cuántos días sintió que no quería hacer nada?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

¿Cuántos días sintió que no quería hacer nada?

--

85. ¿Demora más tiempo que los puntajes de corte definidos para recorrer 4,5 metros de distancia?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--



Para hombres:

Altura $\leq 173$ cm > 7 segundos
Altura >173 cm > 6 segundos



Para mujeres:

Altura $\leq 159$ cm $\geq 7$ segundos
Altura >173 cm $\geq 6$ segundos

86. ¿Ha quemado menos kilocalorías por semana que las definidas por puntajes de corte?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**Interpretación: Respecto a la actividad física que realiza a la semana usted:**

Tiene dificultades para caminar 5 cuadras (400 mts)

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

Camina usted, al menos tres veces por semana menos de 5-8 cuadras (0.5 Km) sin descansar

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

*La respuesta es positiva, si la respuesta del primer subítem es si, y el segundo es no.*

87. Criterios para fragilidad (sumatoria de las preguntas 82 a 86)

Total (sumatoria de las preguntas 82 a 86):

0	Anciano vigoroso (0 puntos)	
1	Anciano pre-frágil (1-2 puntos)	
2	Anciano frágil (3 o más puntos)	



## SARCOPIENIA

Respecto a la persona que usted cuida, responda las siguientes preguntas:

88. ¿Qué tanta dificultad tiene para levantar 4,5 kilos?

0	Ninguna = 0 puntos	
1	Alguna = 1 punto	
2	Mucha o incapaz = 2 puntos	

89. ¿Qué tanta dificultad tiene para cruzar caminando por un cuarto?

0	Ninguna = 0 puntos	
1	Alguna = 1 punto	
2	Mucha, usando auxiliar o incapaz = 2 puntos	

90. ¿Qué tanta dificultad tiene para levantarse de una silla o cama?

0	Ninguna = 0 puntos	
1	Alguna = 1 punto	
2	Mucha o incapaz = 2 puntos	

91. ¿Qué tanta dificultad tiene para subir 10 escalones?

0	Ninguna = 0 puntos	
1	Alguna = 1 punto	
2	Mucha o incapaz = 2 puntos	

92. ¿Cuántas veces se ha caído en el último año?

0	Ninguna = 0 puntos	
1	1 a 3 caídas = 1 punto	
2	4 o más caídas = 2 puntos	

93. Puntuación para sarcopenia

1	Sin sarcopenia (0 – 3 puntos)	
2	Con sarcopenia ( $\geq 4$ puntos)	

94. Autopercepción de salud. Diría usted que su salud en los últimos 30 días ha sido:

1	Excelente	
2	Buena	
3	Regular	
4	Mala	
5	Muy mala	

95. Autopercepción de memoria Diría usted que su memoria es

Excelente (recuerda todo, no tiene necesidad de ayudas para recordar datos, fechas y recuerda los hechos recientes)	
Buena (en general recuerda todo, en escasas ocasiones tiene necesidad de usar ayudas para recordar datos, fechas y recuerda los hechos recientes)	
Regular (en algunas ocasiones tiene necesidad de usar ayudas para recordar datos, fechas y recuerda los hechos recientes)	
Mala (frecuentemente olvida las cosas, y frecuentemente tiene necesidad de usar ayudas para recordar datos, fechas y recuerda los hechos recientes)	
Muy mala (siempre olvida todo, muy frecuentemente tiene necesidad de usar ayudas para recordar datos, fechas y recuerda los hechos recientes)	

**96. Autopercepción de la visión.**

**Diría usted que su visión es:**

1	Excelente	
2	Buena	
3	Regular	
4	Mala	
5	Muy mala	

**97. Autopercepción de la audición.**

**Diría usted que su audición es:**

1	Excelente	
2	Buena	
3	Regular	
4	Mala	
5	Muy mala	



**CALIDAD DE VIDA**

**98. La calidad de vida se refiere al bienestar y satisfacción con su salud, su entorno social y su estado físico. Teniendo en cuenta esto, ¿Cómo califica su calidad de vida?**

1	Excelente (5 puntos)	
2	Muy Buena (4 puntos)	
3	Buena (3 puntos)	
4	Regular (2 puntos)	
5	Mala (1 punto)	
6	Muy mala (0 puntos)	

**99. ¿Cuán satisfecho está con su visión, audición y demás sentidos?**

1	Muy insatisfecho (1 punto)	
2	Insatisfecho (2 puntos)	
3	Ni satisfecho ni insatisfecho (3 puntos)	
4	Satisfecho (4 puntos)	
5	Muy satisfecho (5 puntos)	

**100. ¿Cuán satisfecho está con su salud?**

1	Muy insatisfecho (1 punto)	
2	Insatisfecho (2 puntos)	
3	Ni satisfecho ni insatisfecho (3 puntos)	
4	Satisfecho (4 puntos)	
5	Muy satisfecho (5 puntos)	

**101. ¿Cuán satisfecho está consigo mismo?**

1	Muy insatisfecho (1 punto)	
2	Insatisfecho (2 puntos)	
3	Ni satisfecho ni insatisfecho (3 puntos)	
4	Satisfecho (4 puntos)	
5	Muy satisfecho (5 puntos)	

**102. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad para realizar actividades de la vida diaria?**

1	Muy insatisfecho (1 punto)	
2	Insatisfecho (2 puntos)	
3	Ni satisfecho ni insatisfecho (3 puntos)	
4	Satisfecho (4 puntos)	
5	Muy satisfecho (5 puntos)	

**103. ¿Está satisfecho con sus relaciones interpersonales?**

1	Muy insatisfecho (1 punto)	
2	Insatisfecho (2 puntos)	
3	Ni satisfecho ni insatisfecho (3 puntos)	
4	Satisfecho (4 puntos)	
5	Muy satisfecho (5 puntos)	

**104. ¿Está satisfecho con la vivienda en la que vive?**

1	Muy insatisfecho (1 punto)	
2	Insatisfecho (2 puntos)	
3	Ni satisfecho ni insatisfecho (3 puntos)	
4	Satisfecho (4 puntos)	
5	Muy satisfecho (5 puntos)	

**105. ¿Está satisfecho con el modo en que utiliza su tiempo?**

1	Muy insatisfecho (1 punto)	
2	Insatisfecho (2 puntos)	
3	Ni satisfecho ni insatisfecho (3 puntos)	
4	Satisfecho (4 puntos)	
5	Muy satisfecho (5 puntos)	

**106. ¿Tiene usted suficiente energía para su vida diaria?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	

**107. ¿Cuánto control tiene sobre las cosas que le gusta hacer?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	

**108. ¿Hasta qué punto está usted satisfecho con las oportunidades para alcanzar los objetivos en su vida?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	

**109. ¿Tiene usted suficiente dinero para cubrir sus necesidades?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	

**110. ¿Cuán satisfecho está usted con sus relaciones íntimas?**

1	Muy insatisfecho (1 punto)	
2	Insatisfecho (2 puntos)	
3	Ni satisfecho ni insatisfecho (3 puntos)	
4	Satisfecho (4 puntos)	
5	Muy satisfecho (5 puntos)	

**111. Puntuación calidad de vida Sumatoria de preguntas 98 a 110:**

**112. ¿Cuánto disfruta de la vida?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	

**113. ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su alrededor?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	

**114. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	

**115. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	

**116. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?**

1	Nada (1 punto)	
2	Un poco (2 puntos)	
3	Lo normal (3 puntos)	
4	Bastante (4 puntos)	
5	Extremadamente (5 puntos)	



**SÍNTOMAS** Con que frecuencia presenta los siguientes síntomas

**117. Dolor**

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

**118. Fatiga**

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

**119. Edema (Hinchazón) en miembros inferiores**

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

**120. Dificultad para respirar**

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

**121. Estreñimiento**

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

**122. Diarrea**

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

**123. Úlceras por presión ¿Presenta usted heridas o úlceras por presión?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**124. Estrés ¿Se siente estresado o preocupado en este momento?**

0	En lo absoluto	
1	Solo un poco	
2	En cierta medida	
3	Bastante	
4	Mucho	

**125. Piezas dentarias superiores ¿Cuántos dientes tiene en la parte de arriba de su boca?**

1	1 a 5	
2	6 a 10	
3	11 o más	
4	Sin piezas	

**126. Piezas dentarias inferiores ¿Cuántos dientes tiene en la parte de inferior de su boca?**

1	1 a 5	
2	6 a 10	
3	11 o más	
4	Sin piezas	

**127. Uso de prótesis dental ¿Utiliza usted prótesis dental?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**128. ¿Siente que cuando intenta orinar, no sale la orina?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

129. **Polaquiuria** ¿presenta usted necesidad de ir al baño a orinar más de 4 veces al día?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

130. **Tenesmo vesical** ¿Cuándo orina usted tiene que hacer fuerza para que salga la orina?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--



## VARIABLES NUTRICIONALES

### Mini Nutritional Assessment

131. ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses?

0	Ha comido mucho menos (0 puntos)	
1	Ha comido menos (1 punto)	
2	Ha comido igual (2 puntos)	

132. **Pérdida reciente de peso en los últimos 3 meses**

0	Pérdida de peso > 3 kg (0 puntos)	
1	No lo sabe (1 punto)	
2	Pérdida de peso entre 1 y 3 kg (2 puntos)	
3	No ha habido pérdida de peso (3 puntos)	

133. **Movilidad**

0	De la cama al sillón (0 puntos)	
1	Autonomía en el interior (1 punto)	
2	Sale del domicilio (2 puntos)	

134. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses?

Sí= 0 puntos		No= 2 puntos	
--------------	--	--------------	--

135. **Problemas neuropsicológicos**

0	Demencia o depresión grave (0 puntos)	
1	Demencia leve (1 punto)	
2	Sin problemas psicológicos (2 puntos)	

136. **Índice de masa corporal (IMC)**  
(ver respuesta pregunta 25)

0	IMC < 19 (0 puntos)	
1	19 ≤ IMC < 21 (1 punto)	
2	21 ≤ IMC < 23 (2 puntos)	
3	IMC ≥ 23 (3 puntos)	

137. ¿El paciente vive independiente en su domicilio?

1	No (0 puntos)		2	Sí (1 punto)	
---	---------------	--	---	--------------	--

138. ¿Toma más de 3 medicamentos al día?

1	No (1 punto)		2	Sí (0 puntos)	
---	--------------	--	---	---------------	--

139. ¿Úlceras o lesiones cutáneas?

1	No (1 punto)		2	Sí (0 puntos)	
---	--------------	--	---	---------------	--

**140. ¿Cuántas comidas completas toma al día?**

1	1 comida (0 puntos)	
2	2 comidas (1 punto)	
3	3 comidas (2 puntos)	

**141. Índice protéico. Consume el paciente:**

¿Productos lácteos al menos una vez al día?

0	No	
1	Si	

¿Huevos o legumbres 1 o 2 veces a la semana?

0	No	
1	Si	

¿Carne, pescado o aves, diariamente?

0	No	
1	Si	

En función de las respuestas:

Si responde 0 o 1 una pregunta afirmativamente es <b>0 punto</b>	
Si responde afirmativamente 2 es <b>0,5 puntos</b>	
Si responde 3 afirmativamente es <b>1 punto</b>	

**142. ¿Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**143. ¿Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día? (agua, zumo, café, té, leche, vino, cerveza...)**

Menos de 3 vasos: 0 punto	
De 3 a 5 vasos: 0,5 punto	
Más de 5 vasos: 1 punto	

**144. Forma de alimentarse**

Necesita ayuda: 0 punto	
Se alimenta solo con dificultad: 1 punto	
Se alimenta solo sin dificultad: 2 puntos	

**145. ¿Usted - el paciente - se considera que está bien nutrido?**

0	Malnutrición grave (0 puntos)	
1	No lo sabe o malnutrición moderada (1 punto)	
2	Sin problemas de nutrición (2 puntos)	

**146. En comparación con las personas de su edad, ¿cómo encuentra el paciente su estado de salud?**

Peor: 0 puntos	
No lo sabe: 0,5 puntos	
Igual: 1 punto	
Mejor: 2 puntos	

**147. Circunferencia braquial (CB en cm)**  
Ver respuesta pregunta 28

CB < 21 (0 puntos)	
21 ≤ CB ≤ 22 (0,5 puntos)	
CB > 22 (1 punto)	

**148. Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm)**  
Ver respuesta pregunta 27

CP < 31 (0 puntos)	
CP ≥ 31 (1 punto)	

**149. Puntuación Mini Nutritional Assessment** Sumatoria de preguntas 131 a 148

--

**150. Categoría Mini Nutritional Assessment**

1	Malnutrición (≤ 17 puntos)	
2	Riesgo nutricional (17.5 – 23.5 puntos)	
3	Buena nutrición (≥ 24 puntos)	

**151. Consumo de suplementos nutricionales**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--



## VARIABLES FUNCIONALES

### Índice de Barthel (Preguntas 152-161)

152. ALIMENTACIÓN	
Independiente: capaz de utilizar cualquier instrumento; come en un tiempo razonable; capaz de desmenuzar la comida, usar condimentos, extender la mantequilla, etc, por sí solo. La comida puede situarse al alcance.	10
Necesita ayuda: ej.: para cortar, extender la mantequilla.	5
Dependiente: necesita ser alimentado.	0
153. LAVADO (BAÑO)	
Independiente: capaz de lavarse entero; puede ser usando la ducha, la tina o permaneciendo de pie y aplicando la esponja sobre todo el cuerpo. Incluye entrar y salir del baño. Puede realizarlo todo sin estar una persona presente.	5
Dependiente: necesita alguna ayuda.	0
154. VESTIRSE	
Independiente: capaz de ponerse, quitarse y fijar la ropa. se ata los zapatos, abrocha los botones. Se coloca el braguero o el corsé si lo precisa.	10
Necesita ayuda: pero al menos la mitad de las tareas las realiza en un tiempo razonable.	5
Dependiente	0
155. ARREGLARSE	
Independiente: realiza todas las actividades personales (ej.: lavarse manos y cara, peinarse). Incluye afeitarse y lavarse los dientes. No necesita ninguna ayuda. Incluye manejar el enchufe si es con máquina eléctrica.	5
Dependiente: necesita alguna ayuda.	0

156. DEPOSICIÓN	
Continente, ningún accidente: si necesita enema o supositorios se arregla por sí solo.	10
Accidente ocasional: raro (menos de una vez por semana) o necesita ayuda para el enema o supositorio.	5
Incontinente	0
157. MICCIÓN	
Continente, ningún accidente: seco día y noche. Capaz de usar cualquier dispositivo (ej.: catéter) si es necesario o es capaz de cambiar la bolsa.	10
Accidente ocasional: menos de una vez por semana; necesita ayuda con instrumentos.	5
Incontinente	0
158. SANITARIO	
Independiente: entra y sale solo. Capaz de quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, prevenir el manchado de la ropa, limpiar y vaciar completamente la bacinilla o sanitario sin ayuda. Capaz de sentarse y levantarse sin ayuda. Puede utilizar barras para soportarse.	10
Necesita ayuda: capaz de manejarse con pequeña ayuda en el equilibrio, quitarse y ponerse la ropa o usar el papel del baño. Sin embargo, aún es capaz de utilizar el inodoro.	5
Dependiente: incapaz de manejarse sin asistencia mayor.	0
159. TRASLADO SILLÓN CAMA	
Independiente: sin ayuda en todas las fases, se aproxima a la cama, frena y cierra la silla de ruedas si es necesaria, desplaza el apoyapié, se mete y se acuesta en la cama, se coloca en posición de sentado en un lado de la cama, vuelve a la silla de ruedas.	15
Mínima ayuda: incluye supervisión verbal y pequeña ayuda física	10
Gran ayuda: capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha asistencia para salir de la cama o desplazarse.	5
Dependiente: necesita ayuda o desplazamiento por des personas. Incapaz de estar sentado.	0
160. DEAMBULACIÓN	
Independiente: puede usar cualquier ayuda: prótesis, caminador, muletas, etc. excepto caminador; la velocidad no es importante. Puede caminar al menos 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda o supervisión.	15
Necesita ayuda: supervisión física o verbal, incluyendo instrumentos u otras ayudas para permanecer de pie; deambula 50 metros.	10
Independiente en silla de ruedas: en 50 metros. Debe ser capaz de girar esquinas solo.	5
Inmóvil: incluye ser rodado por otro.	0
161. ESCALONES	
Independiente: capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin ayuda o supervisión. Puede utilizar el apoyo que precisa para andar (bastón, muletas, etc.)	10
Necesita ayuda: supervisión física o verbal.	5
Incapaz: necesita alzamiento (ascensor), o no puede subir escalones.	0

162. Puntuación escala de Barthel (sumatoria)

### 163. Categoría escala de Barthel

1	Independiente (100 puntos)	
2	Dependencia leve (> 60 puntos)	
3	Dependencia moderada (40 – 55 puntos)	
4	Dependencia grave (20 – 35 puntos)	
5	Dependencia total (< 20 puntos)	

## Escala de Lawton y Brody (Preguntas 164 a 170)

164. CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO:	
Utiliza el teléfono por iniciativa propia	1
Es capaz de marcar bien algunos números familiares	1
Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar	1
No es capaz de usar el teléfono	0
165. HACER COMPRAS:	
Realiza todas las compras necesarias independientemente	1
Realiza independientemente pequeñas compras	0
Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra	0
Totalmente incapaz de comprar	0
166. PREPARACIÓN DE LA COMIDA:	
Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente	1
Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes	0
Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada	0
Necesita que le preparen y sirvan las comidas	0
167. CUIDADO DE LA CASA:	
Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)	1
Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas	1
Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza	1
Necesita ayuda en todas las labores de la casa	1
No participa en ninguna labor de la casa	0
168. LAVADO DE LA ROPA:	
Lava por sí solo toda su ropa	1
Lava por sí solo pequeñas prendas	1
Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro	0

### 169. USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE:

Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche	1
Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte	1
Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona	1
Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros	0
No viaja	0

### 170. RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN:

Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo	1
Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, bancos...	0
Incapaz de manejar dinero	0

171. Puntuación de escala de Lawton (Total)

## Batería Corta de Desempeño Físico (Puntuación SPPB)

Batería Corta de Ejecución Física (SPPB) Preguntas 172-174

Equilibrio:			Velocidad de la marcha:	Levantarse de la silla
				

175. Recorre 4 metros a paso normal en:

<4,82 seg (4 puntos)	<input type="checkbox"/>
4,82 – 6,20 seg (3 puntos)	<input type="checkbox"/>
6,21 – 8,70 seg (2 puntos)	<input type="checkbox"/>
>8,7 seg (1 puntos)	<input type="checkbox"/>
Incapaz (0 puntos)	<input type="checkbox"/>

176. Es posible que se levante y siente en una silla 5 veces en:

<11,19 seg (4 puntos)	<input type="checkbox"/>
11,20 – 13,69 seg (3 puntos)	<input type="checkbox"/>
13,7 – 16,69 seg (2 puntos)	<input type="checkbox"/>
>16,7 seg (1 puntos)	<input type="checkbox"/>
>60 seg o incapaz (0 puntos)	<input type="checkbox"/>

177. Es posible mantener pies alineados en:

>10 seg (2 puntos)	<input type="checkbox"/>
3 – 9,99 seg (1 punto)	<input type="checkbox"/>
< 3 seg (0 puntos)	<input type="checkbox"/>

178. Mantiene los pies juntos, uno al lado y delante del otro en:

< 10 seg (0 puntos)	<input type="checkbox"/>
> 10 seg (1 punto)	<input type="checkbox"/>

**179. Mantiene los pies juntos, uno al lado del otro:**

< 10 seg (0 puntos)	
> 10 seg (1 punto)	

**180. Puntuación de SPPB**

--

**181. Categoría SPP**

1	≤ 7 puntos	
2	Superior a 7 puntos	

**Escala Downton**

**182. ¿Presencia de caídas previas?**

0	No (0 puntos)		1	Si (1 punto)	
---	---------------	--	---	--------------	--

**183. ¿Consume alguno de los siguientes medicamentos? Puede responder varios**

Ninguno = 0 puntos	
Tranquilizantes – sedantes	
Diuréticos	
Hipotensores (no diuréticos)	
Antiparkinsonianos	
Antidepresivos	
Otros medicamentos:	
<i>Si toma algún medicamento = 1</i>	

**184. ¿Posee algunos de los siguientes déficits sensoriales?**

Ninguno (0 puntos)	
Alteraciones visuales	
Alteraciones auditivas	
Extremidades	
<i>Cualquier déficit = 1</i>	

**185. Deambulación**

Normal = 0 puntos	
Segura con ayuda (1 punto)	
Insegura con ayuda/sin ayuda (1 punto)	
Imposible (1 punto)	
Cualquier anomalía en la deambulación = 1	

**186. Estado mental**

Orientado (0 puntos)	
Confuso (1 punto)	

**187. Puntuación downton**

Sumatoria de preguntas 182 a 186 =

**188. Categoría downton**

Riesgo bajo (1 – 3 puntos)	
Riesgo alto (≥ 4 puntos)	

**189. Número de caídas en los últimos 6 meses**

Total:



## VARIABLES COGNITIVAS

### Estado Global – Índice Clínico de Demencia (CDR) Preguntas 190 a 195

DETERIORO		Leve -1	Moderado – 2	Severo -3
Escriba el puntaje abajo:	<b>Ninguno – 0</b>	<b>Questionable – 0.5</b>	<b>Leve -1</b>	<b>Moderado – 2</b>
	Memoria	Leve olvido persistente; recuerdo parcial de eventos; olvido “benigno”	Pérdida moderada de la memoria; más marcada para eventos recientes; el defecto interfiere con las actividades cotidianas.	Pérdida severa de la memoria; solo retiene material muy aprendido; pérdida rápida de material nuevo.
	Puntaje	Completamente orientado	Dificultad moderada con relaciones temporales; orientado en cuanto a lugar al momento de la evaluación; puede sufrir desorientación en espacio en algún otro lugar.	Dificultad severa con relaciones temporales; generalmente desorientado en cuanto al tiempo; frecuentemente en cuanto al lugar
	Orientación	Completamente orientado	Dificultad moderada en el manejo de problemas, semejanzas y diferencias; juicio social generalmente conservado.	Orientado solamente en persona
	Puntaje	Soluciono problemas cotidianos, maneja bien sus negocios y asuntos financieros; buen juicio en comparación a desempeño pasado.	Dificultad moderada en el manejo de problemas, semejanzas y diferencias; juicio social generalmente conservado.	Incapaz de realizar juicios o de solucionar problemas.
Actividades sociales	Funcionamiento independiente y en el nivel habitual en el trabajo, compras, grupos sociales y de voluntariado.	Incapaz de funcionar independientemente en estas actividades, aunque todavía puede estar involucrado en alguna de ellas; aparenta normal a simple vista	Sin pretensión de función independiente fuera del hogar; aparenta estar lo suficientemente bien como para llevarse a actividades fuera del hogar	Sin pretensión de función independiente fuera del hogar; aparenta estar demasiado enfermo para llevarse a actividades fuera del hogar
	Hogar y pasatiempos	Deterioro leve de la vida hogareña, pasatiempos e intereses intelectuales.	Deterioro leve pero definitivo de su funcionamiento dentro del hogar; las tareas domésticas más difíciles son abandonadas; los intereses y los pasatiempos más complejos son abandonados.	No hay funcionamiento significativo dentro del hogar.
	Puntaje	Completamente capaz de cuidar de sí mismo	Necesita recordatorios	Requiere mucha ayuda con el cuidado personal; incontinencia frecuente.
Cuidado Personal	Completamente capaz de cuidar de sí mismo	Completamente capaz de cuidar de sí mismo	Requiere asistencia para vestirse, para la higiene y para el cuidado de sus efectos personales.	Requiere mucha ayuda con el cuidado personal; incontinencia frecuente.
	Puntaje			

196. Puntaje CDR

197. Categoría CDR

0	No demencia (CDR 0)	
1	Demencia cuestionable (CDR 0,5)	
2	Demencia leve (CDR 1)	
3	Demencia moderada (CDR 2)	
4	Demencia severa (CDR 3)	

198. Montreal Cognitive Assessment (MOCA)

EVALUACIÓN COGNITIVA MONTREAL (MOCA)			
CUESTIONARIO PARA EL PACIENTE			
VISUOESPACIAL/EJECUTIVA			PUNTOS
	<p>COPIAR EL CUBO</p>	<p>DIBUJAR UN RELOJ (ONCE Y DIEZ)</p>	

IDENTIFICACIÓN			PUNTOS
 <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	 <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	 <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

MEMORIA						SIN PUNTOS
Lea la lista de palabras, el paciente debe repetirlas. Haga dos intentos. Recuerdelas 5 minutos más tarde						
	ROSTRO	SEDA	IGLESIA	CLAVEL	ROJO	
1er intento						
2º intento						

ATENCIÓN			PUNTOS
Lea la serie de números (1 número/seg)	El paciente debe repetirla.	2-1-8-5-4	
	El paciente debe repetirla a la inversa	7-4-2	
<b>Lea la serie de letras.</b> El paciente debe dar un golpecito con la mano cada vez que se diga la letra A. No se asignan puntos si $\geq 2$ errores  <b>F B A C M B A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B</b>			
Restar de 7 en 7 empezando desde 100.	93 86 79 72 65		
4 o 5 sustracciones correctas: 3 puntos <input type="checkbox"/> ; 2 o 3 correctas: 2 puntos <input type="checkbox"/> ; 1 incorrecta: 1 punto <input type="checkbox"/> ; 0 correctas: 0 puntos <input type="checkbox"/>			

LENGUAJE		PUNTOS
Repetir.	El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la casa	
	Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida	
Fluidez del lenguaje.	(N $\geq$ 11 palabras)	
Decir el mayor número posible de palabras que comiencen por la letra "P" en 1min.		

ABSTRACCIÓN		PUNTOS
Similitud entre p. Ej. Manzana-naranja=fruta	Tren-Bicicleta	
	Reloj-Regla	

RECUERDO DIFERIDO						PUNTOS	
Debe acordarse de las palabras		ROSTRO	SEDA	IGLESIA	CLAVEL	ROJO	
	SIN PISTAS						
Optativo	Pista de Categoría						
	Pista elección multiple						

ORIENTACIÓN						PUNTOS
Día del mes (Fecha)	Mes	Año	Día de la semana	Lugar	Localidad	


199. Puntaje MOCA

200. Categoría MOCA

Normal (30 puntos)	
Déficit leve (24 – 29 puntos)	
Deterioro cognitivo (< 24 puntos)	

201. Mini Mental State Examination (MMSE)

PUNTAJE	DOMINIO	
<b>Orientación</b>		
/5	Diga en que	
	año	
	mes	
	día	nos encontramos
	día/semana	
	hora	
/5	Diga en que	
	país	
	ciudad	
	departamento	nos encontramos
	hospital	
	piso	
<b>Memoria</b>		
/3	Diga tres palabras: casa / mesa / árbol. Un segundo para cada una. Luego pida al paciente que las repita. Un punto por cada una. Repítalas hasta que el paciente las registre. Anote el número de ensayos. ____	
<b>Atención y Cálculo</b>		
/5	Pida al paciente restar de 7 en 7 desde 100 en forma sucesiva. Pare a la 5 respuesta, registre un punto por cada respuesta correcta. 93 – 86 – 79 – 72 – 65 (Si es analfabeta → meses del año al revés) Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto.	

Evocación	
/3	Recuerdo de las tres palabras antes presentadas. Registre el número de palabras – y las palabras que recuerda: _____
Lenguaje	
/2	Denominar dos objetos (reloj, lápiz) registre un punto por cada acierto
/1	Repetir: En un trigal había cinco perros. Registre un punto si acierta
Comprensión	
/3	Obedecer una orden en 3 etapas: “tome la hoja con la mano derecha dóblela por la mitad y póngala en el piso”. Registre un punto por cada orden ejecutada correctamente.
Lectura, escritura y dibujo	
	<p>Lea y obedezca las siguientes órdenes: (un punto por cada acierto)</p> <p>“Cierre los ojos”</p> <p>“Escriba una frase”</p> <p>“Copie el diseño”</p> 
/1	
/1	
/1	
_____/30	<b>TOTAL</b>

202. Puntaje MMSE

203. Categoría MMSE

1	Estado normal (puntaje 26 – 30)	
2	Deterioro cognitivo leve (puntaje 20 – 25)	
3	Deterioro cognitivo moderado (puntaje 10 – 19)	
4	Deterioro cognitivo severo (puntaje ≤ 9)	

## Evaluación de depresión

204. ¿Está usted satisfecho con su vida?

0	Si (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	No (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

205. ¿Ha abandonado usted muchos de sus intereses y actividades?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

206. ¿Siente que su vida está vacía?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

207. ¿Se siente usted frecuentemente aburrido?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

208. ¿La mayoría del tiempo está de buen humor?

0	No (1 punto)	<input type="checkbox"/>	1	Si (0 puntos)	<input type="checkbox"/>
---	--------------	--------------------------	---	---------------	--------------------------

209. ¿Tiene miedo de que algo malo le vaya a pasar?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

210. ¿Se siente usted feliz la mayoría del tiempo?

0	Si (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	No (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

211. ¿Se siente usted a menudo impotente, abandonado?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

212. ¿Prefiere quedarse en su cuarto en vez de salir y hacer cosas?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

213. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

214. ¿En estos momentos, piensa que es estúpido estar vivo?

0	Si (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	No (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

215. ¿Actualmente se siente inútil?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

216. ¿Se siente lleno de energía?

0	Si (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	No (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

217. ¿Se siente sin esperanza en este momento?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

218. ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted?

0	No (0 puntos)	<input type="checkbox"/>	1	Si (1 punto)	<input type="checkbox"/>
---	---------------	--------------------------	---	--------------	--------------------------

219. Puntaje de la escala de Yesavage

220. Categoría de Yesavage

1	Tamizaje normal (0 – 5 puntos)	
2	Depresión moderada (6 – 10 puntos)	
3	Depresión severa (11 – 15 puntos)	

## Inventario de Ansiedad Geriátrica – Forma Corta (GAI-SF)

221. ¿Se encuentra preocupado la gran parte del tiempo?

0	No (0 puntos)		1	Si (1 punto)	
---	---------------	--	---	--------------	--

222. ¿Pequeñas cosas le preocupan mucho?

0	No (0 puntos)		1	Si (1 punto)	
---	---------------	--	---	--------------	--

223. ¿Se considera usted una persona preocupada?

0	No (0 puntos)		1	Si (1 punto)	
---	---------------	--	---	--------------	--

224. ¿Se siente usted a veces nervioso?

0	No (0 puntos)		1	Si (1 punto)	
---	---------------	--	---	--------------	--

225. ¿Sus propios pensamientos a veces le preocupan?

0	No (0 puntos)		1	Si (1 punto)	
---	---------------	--	---	--------------	--

226. Puntaje GAI-SF

Total (sumatoria preguntas 221 a 225):

227. Categoría GAI-SF

0	No ansiedad ( $\leq 3$ puntos)	
1	Ansiedad ( $> 3$ puntos)	



## VARIABLES ESTILOS DE VIDA

228. ¿Consumes tabaco actualmente?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

229. ¿Consumía tabaco previamente?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

230. ¿Cuántos cigarrillos fuma o fumaba diario y qué tipo?

231. Índice tabáquico

**232. ¿Consumes actualmente alcohol?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**233. ¿Cuál es la frecuencia de consumo?**

1	Nunca	
2	Una vez al mes o menos	
3	Dos a tres veces al mes	
4	Dos a cuatro veces por semana	
5	Cuatro o más veces por semana	

**234. Tipo de licor consumido actualmente**

	Licor muy fuerte Aguardiente, ginebra, vodka o similares ( $\geq 38\%$ )	
	Licor no tan fuerte ( $< 38\%$ )	
	Vinos	
	Cerveza	
	Otros	

**235. ¿Consumía alcohol previamente?**

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

**236. Tipo de licor consumido previamente**

1	Licor muy fuerte ( $\geq 38\%$ )	
2	Licor no tan fuerte ( $< 38\%$ )	
3	Vinos	
4	Aguardiente	
5	Cerveza	
6	Otros	

**237. Actividad física**

1	No realiza o 1 vez por semana	
2	2 a 3 veces por semana	
3	4 o más veces por semana	



## SUEÑO (INSOMNIA SEVERITY INDEX)

**238. En las últimas dos semanas ha tenido dificultad para conciliar el sueño**

0	Ninguna	
1	Leve	
2	Moderada	
3	Severa	
4	Muy severa	

**239. En las últimas dos semanas ha tenido dificultad para quedarse dormido(a)**

0	Ninguna	
1	Leve	
2	Moderada	
3	Severa	
4	Muy severa	

**240. En las últimas dos semanas ha tenido problemas para despertarse demasiado temprano**

0	Ninguna	
1	Leve	
2	Moderada	
3	Severa	
4	Muy severa	

**241. ¿Qué tan SATISFECHO/ÍNSATISFECHO está con su patrón de sueño ACTUAL?**

0	Muy satisfecho	
1	Satisfecho	
2	Moderadamente satisfecho	
3	Insatisfecho	
4	Muy insatisfecho	

**242. ¿Qué tan NOTABLE para los demás cree que es su problema del sueño en términos de deterioro de su calidad de vida?**

0	Nada notable	
1	Poco	
2	Algo	
3	Mucho	
4	Demasiado notable	

**243. ¿Qué tan PREOCUPADO/ÁNGUSTIADO está por su problema de sueño actual?**

0	Nada preocupado	
1	Poco	
2	Algo	
3	Mucho	
4	Demasiado preocupado	

**244. ¿Hasta qué punto considera que su problema de sueño INTERFIERE con su funcionamiento diario (por ejemplo, fatiga durante el día, estado de ánimo, capacidad para funcionar en el trabajo/tareas diarias, concentración, memoria, estado de ánimo, etc.) ACTUALMENTE?**

0	Nada interfiere	
1	Poco	
2	Algo	
3	Mucho	
4	Demasiado interfiere	

**245. Puntaje Sueño**

**Total** (sumatoria preguntas 238 a 244):

**246. Categoría Sueño**

0	No insomnio (< 10 puntos)	
1	Insomnio (≥ 10 puntos)	

## De la escala de Pistssburg (247 a 250)

### 247. Ronquidos ruidosos

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

### 248. Apneas (dejar de respirar por períodos mientras duerme)

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

### 249. Movimientos mientras duerme

0	Ninguna vez	
1	Menos de una vez por semana	
2	Una o dos veces a la semana	
3	Tres o más veces a la semana	
4	Todos los días	

### 250. Nocturia

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

## The satisfaction with life scales (SWLS)

### 251. En la mayoría de los aspectos, mi vida ha sido como quiero que sea

1	Fuertemente en desacuerdo (1 puntos)	
2	En desacuerdo (2 punto)	
3	Ligeramente en desacuerdo (3 puntos)	
4	Ni de acuerdo ni desacuerdo (4 puntos)	
5	Ligeramente de acuerdo (5 puntos)	
6	De acuerdo (6 puntos)	
7	Fuertemente de acuerdo (7 puntos)	

### 252. Hasta ahora he conseguido en la vida las cosas que considero importantes

1	Fuertemente en desacuerdo (1 puntos)	
2	En desacuerdo (2 punto)	
3	Ligeramente en desacuerdo (3 puntos)	
4	Ni de acuerdo ni desacuerdo (4 puntos)	
5	Ligeramente de acuerdo (5 puntos)	
6	De acuerdo (6 puntos)	
7	Fuertemente de acuerdo (7 puntos)	

**253. Estoy satisfecho con mi vida**

1	Fuertemente en desacuerdo (1 puntos)	
2	En desacuerdo (2 punto)	
3	Ligeramente en desacuerdo (3 puntos)	
4	Ni de acuerdo ni desacuerdo (4 puntos)	
5	Ligeramente de acuerdo (5 puntos)	
6	De acuerdo (6 puntos)	
7	Fuertemente de acuerdo (7 puntos)	

**254. Si pudiera vivir mi vida otra vez la repetiría tal y como ha sido**

1	Fuertemente en desacuerdo (1 puntos)	
2	En desacuerdo (2 punto)	
3	Ligeramente en desacuerdo (3 puntos)	
4	Ni de acuerdo ni desacuerdo (4 puntos)	
5	Ligeramente de acuerdo (5 puntos)	
6	De acuerdo (6 puntos)	
7	Fuertemente de acuerdo (7 puntos)	

**255. Las circunstancias de mi vida han sido buenas**

1	Fuertemente en desacuerdo (1 puntos)	
2	En desacuerdo (2 punto)	
3	Ligeramente en desacuerdo (3 puntos)	
4	Ni de acuerdo ni desacuerdo (4 puntos)	
5	Ligeramente de acuerdo (5 puntos)	
6	De acuerdo (6 puntos)	
7	Fuertemente de acuerdo (7 puntos)	

**256. Puntuación escala SWLS**

Sumatoria de preguntas 251 a 255:

**257. Categoría escala SWLS**

1	Extremadamente satisfecho (31 – 35 puntos)	
2	Satisfecho (26 – 30 puntos)	
3	Ligeramente satisfecho (21 – 25 puntos)	
4	Neutral (20 puntos)	
5	Ligeramente insatisfecho (15 – 19 puntos)	
6	Insatisfecho (10 – 14 puntos)	
7	Extremadamente insatisfecho (5 – 9 puntos)	



## VARIABLES PROSOCIALES

258. **Percepción del cuidado.** ¿Cómo describe usted el cuidado que recibe día a día?

1	Excelente	
2	Bueno	
3	Regular	
4	Malo	
5	Muy malo	

260. **Reside en hogar geriátrico.** ¿Actualmente vive en un hogar geriátrico o ancianato?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

261. **Percepción de la soledad.** ¿Se siente solo la mayor parte del tiempo en el día?

0	No		1	Si	
---	----	--	---	----	--

262. **Frecuencia de visitas de amigos.** ¿Con qué frecuencia recibe visitas de sus amigos o vecinos?

0	Nunca	
1	Una vez por semana	
2	Dos veces por semana	
3	Tres veces por semana	
4	Más de 3 veces por semana	
5	No sabe o no responde	

263. **Contacto social.** ¿Con que frecuencia en una semana recibe llamadas telefónicas de sus familiares, amigos o vecinos?

0	Nunca	
1	Una vez por semana	
2	Dos veces por semana	
3	Tres veces por semana	
4	Más de 3 veces por semana	

264. **Violencia.** ¿Ha experimentado durante su vida algún tipo de violencia? (pregunta con múltiples respuestas)

0	Ninguna	
1	Violencia física	
2	Violencia psicológica	
3	Exclusión social	
4	Racismo	
5	Desplazamiento o migración forzada	
6	Violencia sexual	



## VARIABLES BIOQUÍMICAS

265. Hemoglobina

267. Volumen corpuscular medio

269. Concentración de hemoglobina corpuscular media

271. Leucocitos

273. Linfocitos

275. Eosinófilos

277. Plaquetas

279. Vitamina D

281. Colesterol Total

283. Hemoglobina glicosilada

285. Gamaglobulinas

287. Nitrógeno ureico

289. Alanina aminotransferasa

266. Hematocrito

268. Hemoglobina corpuscular media

270. Amplitud de desviación eritrocitaria

272. Neutrófilos

274. Monocitos

276. Basófilos

278. Volumen plaquetario medio

280. Vitamina B12

282. Glicemia

284. Albúmina

286. Creatinina

288. Aspartato aminotransferasa

290. Gamma-glutamil transferasa

291. Bilirrubina total

293. Proteína C reactiva

295. Antígeno prostático específico

297. T4

299. Testosterona

301. Prolactina

292. Ferritina

294. VSG

296. Hormona estimulante de la tiroides

298. Estradiol

300. Dehidrotestosterona

302. Electrocardiograma

0	Normal	
1	Bloqueos	
2	Extrasístoles	
3	Cambios en el ST	
4	Prolongación de intervalos	
5	Arritmia	



## VARIABLES NEUROIMAGENOLÓGICAS

303. Volumen hipocampal

305. Volúmenes de materia blanca anormal (AWM)

307. Volumen de LCR

304. Volumen de materia gris en el cíngulo

306. Volúmenes de materia blanca

### 308. Escala de valoración de lesiones microvasculares puntiformes en la sustancia blanca de Fazekas

0	Grado 0 (Ausencia de lesiones)	
1	Grado 1 (Presencia de lesiones focales no confluentes)	
2	Grado 2 (Presencia de lesiones inicialmente confluentes)	
3	Grado 3 (Afectación difusa confluyente)	



## SEGUIMIENTO

309. Fecha de muerte

310. Edad de muerte

311. Causa de muerte

0	Natural	
1	Traumática	
2	Suicidio	
3	Homicidio	
4	Indeterminado	





